

Table 5. Electrical Characteristics ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Off Characteristics					
Zero Gate Voltage Drain Leakage Current ($V_{DS} = 65 \text{ Vdc}$, $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$)	I_{DSS}	—	—	10	μAdc
Zero Gate Voltage Drain Leakage Current ($V_{DS} = 28 \text{ Vdc}$, $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$)	I_{DSS}	—	—	1	μAdc
Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = 5 \text{ Vdc}$, $V_{DS} = 0 \text{ Vdc}$)	I_{GSS}	—	—	1	μAdc
On Characteristics					
Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = 10 \text{ Vdc}$, $I_D = 150 \mu\text{Adc}$)	$V_{GS(\text{th})}$	2	2.8	4	Vdc
Gate Quiescent Voltage ($V_{DS} = 28 \text{ Vdc}$, $I_D = 350 \text{ mA dc}$)	$V_{GS(Q)}$	3	3.7	5	Vdc
Drain-Source On-Voltage ($V_{GS} = 10 \text{ Vdc}$, $I_D = 1 \text{ Adc}$)	$V_{DS(\text{on})}$	—	0.22	0.4	Vdc
Forward Transconductance ($V_{DS} = 10 \text{ Vdc}$, $I_D = 3 \text{ Adc}$)	g_{fs}	—	4	—	S
Dynamic Characteristics					
Input Capacitance ($V_{DS} = 28 \text{ Vdc} \pm 30 \text{ mV(rms)ac}$ @ 1 MHz, $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$)	C_{iss}	—	70	—	pF
Output Capacitance ($V_{DS} = 28 \text{ Vdc} \pm 30 \text{ mV(rms)ac}$ @ 1 MHz, $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$)	C_{oss}	—	38	—	pF
Reverse Transfer Capacitance ($V_{DS} = 28 \text{ Vdc} \pm 30 \text{ mV(rms)ac}$ @ 1 MHz, $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$)	C_{rss}	—	1.7	—	pF
Functional Tests (In Freescale Test Fixture, 50 ohm system)					
Two-Tone Common-Source Amplifier Power Gain ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 945.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 945.1 \text{ MHz}$)	G_{ps}	17	19	—	dB
Two-Tone Drain Efficiency ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 945.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 945.1 \text{ MHz}$)	η	38	41	—	%
3rd Order Intermodulation Distortion ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 945.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 945.1 \text{ MHz}$)	IMD	—	-31	-28	dBc
Input Return Loss ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 945.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 945.1 \text{ MHz}$)	IRL	—	-14	-9	dB
Two-Tone Common-Source Amplifier Power Gain ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 930.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 930.1 \text{ MHz}$ and $f_1 = 960.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 960.1 \text{ MHz}$)	G_{ps}	—	19	—	dB
Two-Tone Drain Efficiency ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 930.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 930.1 \text{ MHz}$ and $f_1 = 960.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 960.1 \text{ MHz}$)	η	—	41	—	%
3rd Order Intermodulation Distortion ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 930.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 930.1 \text{ MHz}$ and $f_1 = 960.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 960.1 \text{ MHz}$)	IMD	—	-31	—	dBc
Input Return Loss ($V_{DD} = 28 \text{ Vdc}$, $P_{out} = 45 \text{ W PEP}$, $I_{DQ} = 350 \text{ mA}$, $f_1 = 930.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 930.1 \text{ MHz}$ and $f_1 = 960.0 \text{ MHz}$, $f_2 = 960.1 \text{ MHz}$)	IRL	—	-13	—	dB

射 频 和 天 线 设 计 培 训 课 程 推 荐

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立，致力并专注于微波、射频、天线设计研发人才的培养；我们于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com)，现已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地，成功推出多套微波射频以及天线设计经典培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程，广受客户好评；并先后与人民邮电出版社、电子工业出版社合作出版了多本专业图书，帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司，以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电子等多家台湾地区企业。

易迪拓培训课程列表：<http://www.edatop.com/peixun/rfe/129.html>




射频工程师养成培训课程套装

该套装精选了射频专业基础培训课程、射频仿真设计培训课程和射频电路测量培训课程三个类别共 30 门视频培训课程和 3 本图书教材；旨在引领学员全面学习一个射频工程师需要熟悉、理解和掌握的专业知识和研发设计能力。通过套装的学习，能够让学员完全达到和胜任一个合格的射频工程师的要求…

课程网址：<http://www.edatop.com/peixun/rfe/110.html>

ADS 学习培训课程套装

该套装是迄今国内最全面、最权威的 ADS 培训教程，共包含 10 门 ADS 学习培训课程。课程是由具有多年 ADS 使用经验的微波射频与通信系统设计领域资深专家讲解，并多结合设计实例，由浅入深、详细而又全面地讲解了 ADS 在微波射频电路设计、通信系统设计和电磁仿真设计方面的内容。能让您在最短的时间内学会使用 ADS，迅速提升个人技术能力，把 ADS 真正应用到实际研发工作中去，成为 ADS 设计专家…



课程网址：<http://www.edatop.com/peixun/ads/13.html>



HFSS 学习培训课程套装

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程，是迄今国内最全面、最专业的 HFSS 培训教程套装，可以帮助您从零开始，全面深入学习 HFSS 的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装，更可超值赠送 3 个月免费学习答疑，随时解答您学习过程中遇到的棘手问题，让您的 HFSS 学习更加轻松顺畅…

课程网址：<http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html>

CST 学习培训课程套装

该培训套装由易迪拓培训联合微波 EDA 网共同推出，是最全面、系统、专业的 CST 微波工作室培训课程套装，所有课程都由经验丰富的专家授课，视频教学，可以帮助您从零开始，全面系统地学习 CST 微波工作的各项功能及其在微波射频、天线设计等领域的设计应用。且购买该套装，还可超值赠送 3 个月免费学习答疑…



课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/cst/24.html>



HFSS 天线设计培训课程套装

套装包含 6 门视频课程和 1 本图书，课程从基础讲起，内容由浅入深，理论介绍和实际操作讲解相结合，全面系统的讲解了 HFSS 天线设计的全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程，可以帮助您快速学习掌握如何使用 HFSS 设计天线，让天线设计不再难…

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html>

13.56MHz NFC/RFID 线圈天线设计培训课程套装

套装包含 4 门视频培训课程，培训将 13.56MHz 线圈天线设计原理和仿真设计实践相结合，全面系统地讲解了 13.56MHz 线圈天线的工作原理、设计方法、设计考量以及使用 HFSS 和 CST 仿真分析线圈天线的具体操作，同时还介绍了 13.56MHz 线圈天线匹配电路的设计和调试。通过该套课程的学习，可以帮助您快速学习掌握 13.56MHz 线圈天线及其匹配电路的原理、设计和调试…



详情浏览: <http://www.edatop.com/peixun/antenna/116.html>

我们的课程优势:

- ※ 成立于 2004 年，10 多年丰富的行业经验，
- ※ 一直致力并专注于微波射频和天线设计工程师的培养，更了解该行业对人才的要求
- ※ 经验丰富的一线资深工程师讲授，结合实际工程案例，直观、实用、易学

联系我们:

- ※ 易迪拓培训官网: <http://www.edatop.com>
- ※ 微波 EDA 网: <http://www.mweda.com>
- ※ 官方淘宝店: <http://shop36920890.taobao.com>